

Amanita citrina Amanite citrine Citron Amanita

- Chapeau avec flocons blanchâtres à jaunâtres
- Forte odeur de pommes de terre crues
- Sous les chênes et les conifères
- Non comestible
- Cap with whitish to yellowish flakes
- Strong smell of raw potatoes
- Under oak and coniferous
- Not edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Daedalea quercina Dédale du chêne Oak Polypore

- Chapeau jusqu'à 15 cm de largeur
- Pores en forme de dédales
- Poussant sur bois de chêne
- Non comestible
- Wide cap, up to 15 cm width
- Mazelike pores
- Growing on dead oak
- Not edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Craterellus fallax
Craterelle fausse corne d'abondance,
Trompette des morts
Black Trumpet

- Chapeau en entonnoir avec une marge enroulée
- Odeur fruitée
- Sous les hêtres et les chênes
- Comestible de choix
- Funnel shaped cap with rolled up margin
- Fruity smell
- Under beech and oak
- Edible and choice


Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Clitocybula familia Collybie en troupes Family Collybia

- Poussant en troupes denses sur bois de conifères, parfois de feuillus
- On voit souvent plus de 100 specimens sur la même pièce de bois
- Non comestible
- Growing in very dense groups on coniferous and sometime on deciduous wood
- We can see as much as 100 mushrooms on the same piece of wood
- Not edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Cuphophyllus pratensis Hygrophore des prés Salmon Waxy Cap

- Chapeau étalé couleur cannelle à saumon
- Odeur très douce
- Sous feuillus et espaces ouverts
- Comestible
- Spread cap cinnamon to salmon color
- Very mild smell
- Growing under deciduous trees and open spaces
- Edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Suillus americanus Bolet d'Amérique Chicken-fat Suillus

- Bolet jaune et rougissant par endroit
- Poussant exclusivement sous pin blanc
- Très commun
- Comestible sans valeur
- Yellow bolete with red spots
- Growing exclusively with white pine
- Very common
- Edible but worthless

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Tricholoma subsejunctum
Tricholome faux-sejunctum
Separating Trich

- Chapeau jaune avec des fibrilles noires
- Croissant exceptionnellement sous les chênes; plus souvent avec les conifères.
- Non comestible
- Yellow cap with black fibrils
- Exceptionnally growing under oak trees;
 more often growing with coniferous
- Not edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Helvella crispa Helvelle crépue White Elfin Helvetta

- Chapeau en forme de selle, blanchâtre
- Poussant sur sol dans les littières, forêts de feuillus et pinèdes
- Toxique
- Saddle shaped cap, whithish
- Gowing on soil, in litters, deciduous forests and pine forests
- Toxic


Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Grifola frondosa Polypore en touffe Hen of the Woods

- Chapeaux nombreux en forme de pétale
- Odeur agréable de noisettes
- Poussant au pied des grands chênes, morts ou vivant
- Champignon cultivé en Asie sous le nom de Maitake
- Comestible de choix
- Several caps petal shaped
- Very pleasant smell of hazelnut
- Growing at the base of big oak, dead or alive
- This mushroom is grown in Asia under name of Maitake
- Edible and very good

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Leucoagaricus leucothites Lépiote lisse Smooth Lepiota

- Champignon tout blanc
- Croissant sur le sol dans les pelouses ou au bord des routes
- Sosie des amanites blanches toxiques et mortelles. À ne pas confondre.
- Comestible avec précautions
- Completely white mushroom
- Growing in open spaces on grass and along the roads
- A look-alike toxic of deadly poisonous white amanitas. Identification with cautions.
- Edible with cautions

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Laetiporus sulphureus Polypore soufré Chicken of the Woods

- Chapeau jusqu'à 20 cm de diamètre jaune orangé
- Odeur très agréable
- Croissant sur bois mort ou vivant de chênes, bouleaux et quelques autres feuillus
- Comestible
- Cap has upto 25 cm diameter, yellow to orange
- Very pleasant smell
- Growing on dead or alive wood of oak, birch and few other deciduous trees
- Edible


Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Scutellina scutellata s.l. Pézize en bouclier Eyelash Fungus

- Petite coupe orange avec des cils tout le tour
- Poussant sur bois pourri de feuillus
- Non comestible
- Small orange cup with eyelashes all around
- Growing on rotten wood of deciduous trees
- Not edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Coprinus comatus Coprin chevelu Shaggy Mane

- Facilement reconnaissable par sa forme oblongue et son chapeau couvert d'écailles
- Poussant sur sols perturbés, milieux herbeux
- Très fréquent
- Comestible
- Very easy to identify with its oblong shape and scaly cap
- Growing on disturbed soil, on grass areas
- Very common
- Edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Clavaria rubicundula Clavaire vermeille Smoky Worm Coral

- Chapeau cylindrique très fragile
- Poussant en groupes denses
- Forêts mixtes dans l'humus
- Non comestible
- Cylindrical cap, very fragile
- Growing in very dense groups
- In humus in mixed forests
- Not edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.





Cordyceps militaris Cordyceps militaire Trooping Cordyceps

- Champignon cylindrique, jaunâtre à rougeâtre
- Parasite sur larves d'insectes enfouis dans le sol des forêts
- Non comestible
- Cylindrical mushroom, yellowish to redish
- Growing as parasite on insect larvae buried in the ground of forest
- Not edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Helvella elastica Helvelle élastique Elastic Helvella

- Chapeau en forme de selle, brunâtre
- Croissant dans les forêts mixtes
- Toxique
- Saddle shaped cap, brownish
- Growing in mixed forests
- Toxic


Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Amanita muscaria var. guessowii Amanite tue-mouches, variété de Güssow Yellow-orange Fly Agaric

- Chapeau jaune à orange rougeâtre avec flocons blancs à jaunâtres
- Très commun
- En forêts mixtes
- Toxique et hallucinogène
- Yellow to orange cap with white to yellow flakes
- Very common
- In mixed forest
- Toxic and hallucinogenic

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Hygrocybe punicea Hygrophore ponceau Blood-red Waxy Cap

- Chapeau rouge sang cireux jusqu'à 14 cm de diameter
- Ensemble du champignon cireux
- Poussant en forêts mixtes
- Comestible
- Blood-red cap, waxy, up to 14 cm diameter
- Whole mushroom is waxy
- Growing in mixed woods
- Edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Laccaria ochropurpurea Laccaire ocre pourpré Purple-gilled Laccaria

- Chapeau beige-crème et lames violettes
- Poussant au sol des forêts de feuillus, particulièrement les chênes et les hêtres
- Comestible
- Cream beige color cap and purple gills
- Growing on soil of deciduous forests, mainly with oak and beech
- Edible


Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Lycoperdon nigrescens Vesse-de-loup noircissante Dusky Puffball

- Vesse-de-loup beige avec des épines noires
- Poussant sur humus, sur débris de bois et dans les gazons
- Comestible lorsque l'intérieur est bien blanc et ferme
- Beige puffball with black spines
- Growing on humus, on wood debris and on the grass
- Edible when flesh is white and fresh

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Tricholoma caligatum Tricholome guêtré Sheathed Armillaria

- Chapeau avec des écailles ou des mèches
- Poussant au sol de vieilles forêts
- Très rare
- Comestible
- Scaly or wicky cap
- Growing on soil in old forests
- Very rare
- Edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Suillus luteus Bolet couleur de boue Slippery Jack

- Chapeau dans les tons de bruns, visqueux et pied avec un anneau violet
- Poussant sous les jeunes pins
- Comestible
- Cap in shades of brown, viscous and stalk with purple ring
- Growing under young pines
- Edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Armillaria ostoyae s.l. Armillaire commun Dark Honey Fungus

- Chapeau beige-rosé orné de mèches brunes
- Poussant en groupes très denses
- Sur bois ou racines de conifères et feuillus
- Très commun
- Comestible
- Beige to pinkish cap with wicks
- Growing in very dense group
- On wood or roots of coniferous and deciduous trees
- Very common
- Edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Tricholoma pullum Tricholome sombre No Common Name

- Chapeau gris-noirâtre. Difficile à observer dans son décor
- Croissant sous les chênes
- Très rare
- Non comestible
- Grey to blackish cap. Very hard to see in its habitat
- Growing under oak
- Very rare
- Not edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Entoloma abortivum Entolome abortif Aborted Entoloma

- Champignon parasite qui fait avorter les champignons du genre Armillaria
- On peut voir la forme originale et la forme avortée
- Poussant sur bois pourri et litières
- Comestible
- Parasite mushroom causing abortion of Armillaria species
- We can see both original and aborted form
- Growing on rotten wood and litters
- Edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Ischnoderma resinosum Polypore fuligineux Resinous Polypore

- Chapeau en forme de demi cercle légèrement velouté et avec des zones concentriques
- Croissant sur bois mort de feuillus
- Odeur d'anis
- Non comestible
- Cap has the shape of a semicircle with concentric and vervety zones
- Growing on dead wood of deciduous trees
- Smell of anise
- Not edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Hericium americanum Hydne d'Amérique Bear's Head Tooth

- Plusieurs grappes d'aiguillons pendant, blanchâtres, environ 2-3 cm de longueur
- Croissant sur bois vivant ou mort de hêtres et autres feuillus
- Comestible
- Several clusters of falling teeth, whitish, length of 2-3 cm
- Growing on dead or alive wood of beech and other deciduous trees
- Edible


Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Hypsizygus ulmarius Pleurote de l'orme Elm Oyster

- Chapeau jusqu'à 20 cm de large blanc
- Seul ou en groupes de 2 ou 3 sur les érables, ormes. Il est généralement très haut sur l'arbre.
- Comestible
- Cap is up to 20 cm width, white
- Growing alone or in small groups of 2-3 on maple and elm trees. Usually growing very high in the tree
- Edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Scleroderma cepa Scléroderme oignon Onion Earthball

- Chapeau de couleur variable couleur paille à brun orange
- Chair blanche au début devenant noire
- Au sol milieux ouverts
- Toxique
- Variable colors cap, yellowish to brownish
- Flesh starting white and becoming black at the end
- In open spaces
- Toxic

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Lentinus levis Lentin poilu Giant Panus

- Chapeau très large jusqu'à 40 cm
- Chapeau et pied très poilus
- Sur bois pourrissant de feuillus
- Rare
- Non comestible
- Very large cap up to 40cm
- Very hairy cap and stem
- Come out of the rotting wood of deciduous trees
- Rare
- Not edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Tetrapyrgos nigripes Marasme à pied noir Black Footed Marasmius

- Très petit champignon tout blanc
- Pied blanc devenant noir
- Sur debris de bois pourri et feuilles mortes
- Non comestible
- Very small mushroom with white cap
- White stem becoming black
- On rotten wood debris and dead leaves
- Not edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Crucibulum laeve
Crucibule lisse
White-egg Bird's Nest

- Très petit champignon resemblant à un nid d'oiseaux. 10 mm diameter max.
- Poussant souvent en groupes
- Sur debris ligneux
- Non comestible
- Very small mushroom looking like a bird's nest
- Growing in groups
- On kind of woody debris
- Not edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Marasmius oreades Marasme des oréades Fairy Ring Mushroom

- Chapeau ombonné brun pale
- Lames blanches et épaisses
- Pied très rigide
- Odeur et saveur agréables d'amande
- Bon comestible
- Pale brownish cap with raised central part
- White and large gills
- Very rigid stem
- Pleasant almond smell and flavor
- Edible and good

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Pleurocybella porrigens Pleurote étalé Angel's Wings

- Chapeau blanc et fragile en forme de langue
- Pied absent
- Sur bois pourri de conifers
- Bon comestible
- White and fragile cap in the shape of a tongue
- No stem
- On conifer rotten wood
- Edible and good


Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Hericium coralloides
Hydne corail
Comb Tooth

- Tout blanc en forme de corail
- Sur feuillus
- Odeur et saveur douces
- Bon comestible lorsque blanc
- Completely white coral shaped
- On deciduous wood
- Pleasant smell and flavor
- Edible and good when white

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.



Lepiota cristata Lépiote crépue Malodorous Lepiota

- Chapeau blanc avec écailles rougeâtres plus foncées au centre
- Odeur très désagréable
- Dans les debris de bois morts
- Toxique
- White cap with redish scales darker in the center
- Very unpleasant smell
- In dead wood debris
- Toxic

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.





Guepinia helvelloides Guépine en helvelle Apricot Jelly Fungus

- Forme de spatule tordue ou de langue.
 Couleur saumon
- Chair gélatineuse et élastique
- Sur bois mort de conifère
- Comestible sans Valeur
- Twisted spatula or tongue shape. Salmon color.
- Jelly and elastic flesh
- On conifer rotten wood
- Worthless edible

Pour description complète: For full description: www.mycoquebec.org L'auteur et les membres de l'équipe du Domaine Joly-De Lotbinière ne peuvent être aucunement tenus responsables de toute erreur liée à la consommation de champignons. La décision de consommer ou non vous appartient.